


THE HOOKS

KAPSTOK



FABRIQ-S

INTRODUCTIE

Deze handleiding geeft jou kort en bondig informatie over The Hooks zodat jij precies weet hoe je dit product moet ophangen, gebruiken en onderhouden.

THE HOOKS

KAPSTOK

04

PRODUCTOMSCHRIJVING

Wat is de The Hooks?

TECHNISCHE INFORMATIE

05

WAT ZIT ER IN DE DOOS?

Een duidelijk overzicht.

08

ONDERHOUD

Hoe houd ik The Hooks netjes?

RETOURNEREN

Wanneer kan ik het product nog terugbrengen?

09

GARANTIE

Termijn en voorwaarden.

10

MONTAGE VAN THE HOOKS

Een stap voor stap uitleg.

13

VEELGESTELDE VRAGEN

Welke vragen worden vaak gesteld?

14

DISCLAIMER & WAARSCHUWINGEN

Waar moet ik extra goed op letten bij dit product?

PRODUCTOMSCHRIJVING

Simpel, daar houden we van. Soms hoeven dingen niet ingewikkeld te zijn, zo ook onze The Hooks. Deze minimalistische kapstok heeft een stevige vorm met bijpassende haken. Je bepaalt zelf hoeveel haken je nodig hebt. Dus, het maakt niet meer uit hoeveel jassen je hebt.

De afgeronde haakjes zijn zodanig ontworpen dat deze geen jassen of tassen zullen beschadigen. Doordat The Hooks zo simpel oogt, past deze in elke woonstijl. Net zoals alle andere producten is het mogelijk om tegen een meerprijs the Hooks een ander kleurtje te geven. Denk bijvoorbeeld aan knalgeel, wat ieders aandacht zal trekken.

TECHNISCHE INFORMATIE

Algemeen

Afmetingen D: 10,5 cm x L: 48,5 tot 293 cm x H: 15 cm

Gewicht Varieert per product

Afwerking

Standaard Egale poedercoating in RAL 9005 - met 30% glansgraad


Extra keuze Egale poedercoating in alle bestaande RAL kleuren.

Materiaal

Laserwerk S235JR Staal, 4 mm dik




WAT ZIT ER IN DE DOOS?




- 1** x The Hooks. De uitvoeringen 3 t/m 8 haakjes worden als één geheel geleverd en verschillen dus alleen in het aantal haakjes en buisjes.

Wanneer je voor de uitvoeringen van 10 t/m 23 haakjes kiest krijg je volledig geassembleerde opzetstukken meegeleverd. Deze schuif je makkelijk over het eerste deel heen. Lees het hoofdstuk montage voor een duidelijke uitleg.



- x **?**







- 1** x 1:1 papieren sjabloon zodat je gemakkelijk de boorgaten kunt aftekenen op de muur.

KLEINE MONTAGE ONDERDELEN

De hoeveelheid onderdelen verschilt per gekozen maat. Lees hieronder welke hoeveelheden aan bevestigingsmaterialen er in jouw pakket horen te zitten.

Houtdraadbout $\varnothing 6 \times 50$ mm (1) - 8 x 40 fischer duopower pluggen (2) - M6 Vlakke sluitring Gepoedercoat (3) - M6 Moerkap PE (4)

	AANTAL HAKEN	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16	18	21	23
(1)		4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8
(2)		4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8
(3)		4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8
(4)		4	4	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8




ONDERHOUD

The Hooks is voorzien van een prachtige poedercoating. Deze wil je graag mooi houden. Gelukkig is het niet zo moeilijk om The Hooks schoon te houden. Wanneer deze stoffig of vuil is kun dit met een normaal huishouddoekje af doen. Voor vetvlekken kun je allesreiniger met water gebruiken. Gebruik geen harde materialen zoals een schuurspons om de kapstok schoon te maken.

RETOURNEREN

Het kan altijd gebeuren dat jouw bestelling niet aan je verwachtingen voldoet. Dat is jammer om te horen maar uiteraard geen probleem. Je hebt 14 dagen vanaf ontvangst de tijd om jouw pakket te retourneren. Om dit proces in gang te zetten moet je het digitale retourformulier opsturen naar: info@fabriq-s.nl met als onderwerp: Retourneren + ordernummer. Het retourformulier kun je vinden onder Garantie & Retouren op de website.

Wanneer wij deze mail hebben ontvangen krijg je van ons een factuur voor de kosten van het retourneren van de bestelling. Deze dienen namelijk door de klant betaald te worden. De hoogte van dit bedrag zal gelijk zijn aan wat je hebt betaald toen het pakket jouw kant op kwam. Zodra jij ons een definitieve bevestiging geeft op de factuur en het indienen van de herroeping, gaan wij het retourproces in gang zetten en het pakket aanmelden bij onze transporteur. Er is dan geen mogelijkheid meer op het retourneerproces te annuleren.



GARANTIE

Het heeft voor ons hoge prioriteit om jou een deugdelijk product te leveren dat helemaal voldoet aan jouw verwachtingen. Onze stalen producten zijn erg duurzaam, maar het kan voorkomen dat er iets gebeurt met het product dat jij hebt besteld. In dat geval hanteren wij een garantietermijn van 6 maanden. Dit wil zeggen dat je 6 maanden de tijd hebt om de constatering van een ondeugdelijk product bij ons te melden. De garantie vervalt wanneer wij constateren dat eventuele schade, mankementen of sporen van gebruik zijn veroorzaakt door eigen toedoen van de klant.

Garantie op de beschadiging van de poedercoating geldt slechts wanneer het product bij ontvangst al was beschadigd. Uiteraard controleren wij het product altijd op beschadigingen, voordat het ons pand verlaat. Als jouw bestelling bijvoorbeeld tijdens het transport toch schade heeft opgelopen, zullen wij het product op onze kosten opnieuw laten poedercoaten in de oorspronkelijke kleur van het product.

Om vervelende situaties te voorkomen willen wij jou op een aantal dingen attenderen:

- Maak de doos van jouw bestelling voorzichtig open en volg te allen tijde de iconen op de doos.
- Zorg dat je bij het gebruik van bijvoorbeeld een scherp mes niet te diep in de doos snijdt. Wanneer hierdoor een kras op de coating komt vervalt jouw garantie.
- Als er nog onduidelijkheden zijn kun je terecht op onze website. Bellen of mailen is uiteraard ook altijd mogelijk.




MONTAGE VAN THE HOOKS

In jouw pakket is een papieren aftekenmal meegeleverd. Deze mal is 1:1 en kun je gebruiken om de boorgaten precies mee af te tekenen.

1

Bepaal aan de hand van het aantal haakjes dat je hebt gekozen welke bevestigingsgaatjes je gaat gebruiken op het papieren sjabloon. Prik deze vervolgens door met een pen of potlood.



2

Tape dit sjabloon op de gewenste positie op de muur. Zorg ervoor dat deze waterpas hangt.

3

Markeer de doorgeprikte gaatjes op de muur en verwijder het sjabloon.



4

Boor gaatjes van rond 8 mm met een diepte van 50 mm.



5

Duw de pluggen volledig in het gat. Houd de gaten van de pluggen en The Hooks gelijk en draai de houtdraadbouten en ringen aan met de meegeleverde Fabriq-S steeksleutel. Je kunt uiteraard ook je eigen gereedschap gebruiken.


De meegeleverde pluggen zijn geschikt voor:

- Beton
- Vrijwel alle steensoorten
- Gipsplaat en gipsvezelplaat
- Natuursteen

Bij een houten wand kun je de schroeven gewoon rechtstreek in de muur schroeven.


TIP!

Als je de plug moeilijk in het gat krijgt, kun je deze met een hamer met beleid aantikken.



6


Duw de moerkapjes over de houtdraadbouten heen zodat deze netjes zijn afgewerkt.



WERKWIJZE VOOR EEN KAPSTOK MET MEERDERE DELEN:

7

Monteer het eerste deel zoals hiervoor beschreven.



8

Steek het tweede deel over het eerste deel. Houd deze waterpas en teken de gaten af.

9

Vervolg dezelfde handelingen zoals bij stap 4,5 en 6 beschreven.

12

VEELGESTELDE VRAGEN

Wij vinden het belangrijk om zo duidelijk mogelijk te communiceren naar onze klanten. Daarom is ook deze handleiding voorzien van een aantal veelgestelde vragen om onduidelijkheden te voorkomen. Een nog uitgebreidere FAQ kun je vinden op onze site.

Kun je The Hooks buiten ophangen?

Poedercoating is waterdicht. Het probleem is echter dat wanneer de coating wordt beschadigd er vocht onder de laklaag kan kruipen. Er zal dan onderhuids corrosie optreden waardoor de coating uiteindelijk los kan laten. Buiten plaatsen van the Hooks is dus voor jouw eigen risico.

Kan ik ook ander bevestigingsmateriaal gebruiken?

Nee dit is niet aan te raden. De houtdraadbouten hebben een moerkop die je met de meegeleverde moerkapjes kunt bedekken. Wanneer je bijvoorbeeld een schroef gebruikt kan dit niet. De keuze is aan jou maar de strakke look van jouw kapstok zal er niet beter op worden.

Kan ik op een later tijdstip nog een verlengstuk voor The Hooks kopen?

Uiteraard is dit mogelijk. We gaan dan wel specifiek kijken naar welke lengte en extra onderdelen jij nodig hebt om dit te kunnen realiseren. Je kunt hiervoor contact met ons opnemen via e-mail.



DISCLAIMER & WAARSCHUWINGEN

Fabriq-S (Spaan Metaal B.V.) is niet verantwoordelijk voor het oplopen van lichamelijk letsel door het wangebruik van dit product. Daarbij is Fabriq-S ook niet verantwoordelijk voor de materiële schade binnen- of buitenhuis door het wangebruik, verplaatsen en/of laten vallen van de producten. Wees te allen tijde voorzichtig bij gebruik van onze producten: doe dit tijdens het uitpakken, monteren, bevestigen, inrichten en verplaatsen. Dit om bovenstaande risico's te voorkomen.

Als aanvulling op de algemene waarschuwingen willen we het onderstaande afraden bij gebruik van het desbetreffende product:

- LET OP! Tijdens het schoonmaken van onze producten raden wij ten strengste af om deze te reinigen met chemische en bijtende middelen. Gebruik hier ook geen schuurmiddelen en/of sponsjes voor. Stof onze producten af met een zachte stofdoek. Gebruik bij vochtige reiniging uitsluitend reguliere allesreiniger en/of ontvettende middelen.
- Wees voorzichtig bij het uitpakken van dit product. Mocht je er om wat voor reden dan ook voor kiezen om dit product retour te sturen dan moet The Hooks in dezelfde doos weer teruggezonden worden.
- Plaats dit product niet buiten. De poedercoating is wel waterbestendig maar bij beschadiging zal het beschadigde gedeelte gaan roesten.
- Laat geen harde en/of scherpe voorwerpen vallen op het product. Dit kan een beschadiging van de poedercoating veroorzaken. Let ook op bij het ophangen van tassen, jassen en andere spullen die metalen onderdelen hebben. Ook deze kunnen schade aanrichten.
- Pas op met scherpe voorwerpen bij o.a. het uitpakken en gebruiken van dit product. Scherpe voorwerpen kunnen op wat voor manier dan ook zorgen voor krassen.

- Gebruik The Hooks uitsluitend als kapstok, waarvoor het bedoeld is. Hang er niet te zware materialen of producten aan.
- Ga niet aan de kapstok hangen. Dit geldt ook voor kinderen.
- Verwijder hetgeen er aan de kapstok hangt met beleid van de haakjes om beschadiging aan bijvoorbeeld een jas te voorkomen.
- Poedercoaten is een industrieel proces waarbij kleine oneffenheden voor kunnen komen. Dit hoort bij de industriële uitstraling en is geen reden tot afkeur.

De handleiding is drukwerk en om het onnodig opnieuw printen van papier te voorkomen zorgen wij dat de disclaimer en waarschuwingen op de website altijd up-to-date zijn. We raden je aan deze altijd even extra na te lezen.



BEDANKT
VOOR JE BESTELLING!

FABRIQ-S